

Pregão Eletrônico

926523.62021 .10910 .4311 .1066502430



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
DO DISTRITO FEDERAL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00006/2021

Às 09:30 horas do dia 06 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 33 de 17/07/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 70000036812020-69, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00006/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de microscópios para serem utilizados pela Gerência de Tecnologia Agropecuária - GETEC nos Laboratórios de Pesquisa e Unidades demonstrativas que serão montados no novo Centro de Tecnologia em Aquicultura da Granja Modelo do Ipê, de acordo com o detalhamento descrito no item 3, do Termo de Referência.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, APLICAÇÃO PARA MICROSCÓPIO DE FLUORESCÊNCIA, ADICIONAL CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPELHO E FILTROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 5.552,8000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Aceito para: URSA COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 .

Item: 2

Descrição: MICROSCÓPIO

Descrição Complementar: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO TRINOCULAR, AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 5X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, OUTROS COMPONENTES BASE CERCA DE 30 X 30 CM, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 6.080,9000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000 .

Item: 3

Descrição: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, APLICAÇÃO PARA MICROSCÓPIO DE FLUORESCÊNCIA, ADICIONAL CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPELHO E FILTROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 9.410,9200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Aceito para: URSA COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.800,0000 e com valor negociado a R\$ 3.610,0000 .

Histórico

Item: 1 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.776,4000	R\$ 5.552,8000	05/05/2021 15:56:03
<p>Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo / Versão: BIOFOCUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM AUMENTO DE 1000x; Características técnicas mínimas: cabeçote inclinado 30 graus e rotação 360 graus; com ajuste interpupilar; Revolver porta objetiva; vas quádruplo; equipado com 1 par de oculares de 10x e campo amplo de 18mm; objetiva; vas planacromática; cas de 4x, 10x, 40x e 100x (óleo de imersão); condensador abbe na 1.25 com diafragma de íris e porta filtro; controle de macro e micro por botões laterais; porta lâmina com trava; iluminação de led com ajuste de intensidade; equipamento bivolt com possibilidade de ser unívolt; lizado com baterias recarregáveis; Acompanha: frasco de óleo de imersão; fusível reserva; manual de instruções em Português, capa de proteção contra pó e cabo de força. Garantia mínima de 12 meses. RMS: 80815670008 MARCA: BIOFOCUS MODELO: BLUE 1600 BA-L-BAT Porte da empresa: ME/EPP</p>							
24.997.187/0001-08	CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI	Sim	Sim	2	R\$ 3.101,6000	R\$ 6.203,2000	05/05/2021 12:19:05
<p>Marca: OPTON Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TIM-18-PL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Binocular com Ampliação de 40x até 1000x (opcional até 2000X), Óptica Plana, Iluminação LED e Suporte para Bateria Recarregável. Marca: OPTON / Código: TIM-18-PL / Fabricante: ANATOMIC Este microscópio é um lançamento projetado especialmente para instituições de ensino médio e universitário. Possuindo desenho ergonômico, comando suave e óptica com excelente contraste. Moderno sistema de iluminação LED com suporte para instalação de bateria recarregável. Ampliação: 40X a 1000X (opcional até 2000X) Tubo: Binocular com sistema antifurto das oculares. Ajuste Interpupilar 50mm ~ 75mm, ajuste de dioptria na porta ocular esquerda, inclinado 30°, rotação 360° e trava do tubo por parafuso Allen. Ocular: WF 10X (18,5mm). WF 16X (opcional). WF 20 (opcional). Objetiva: Planacromática: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R)OIL. Platina: Mecânica com movimento X 76mm Y 30mm em botões conjugados a direita, com escala vernier. Condensador: Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro 32mm e regulagem de altura. Focalização: Macrométrico com ajuste de tensão e área de trabalho 20 mm. Micrométrico com curso 20 mm e 0,002mm por divisão. Micrométrico e macrométrico em botões bilaterais. Iluminação: LED de potência, com ajuste de intensidade luminosa. Bateria: Permite trabalho com 3 baterias de 1,2V 1400mA recarregáveis no próprio equipamento. Sistema ideal para trabalho em campo. Tensão de entrada: 100VAC~265VAC 60hz com chaveamento automático e LED piloto que indica quando o equipamento está conectado à rede elétrica. Embalagem: Caixa isopor e papelão. Acompanha: • Óleo de imersão • Chave allen • Capa de proteção • Pano para limpeza Óptica (microfibra) • Filtro azul 32mm • Seta para ocular Porte da empresa: ME/EPP</p>							
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3.200,0000	R\$ 6.400,0000	27/04/2021 09:55:08
<p>Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR OBJETIVAS ACROMÁTICAS-BTM-02-B Referência BTM-02-B Função: Este Microscópio foi projetado com as mais novas tecnologias existentes. Seu desenho moderno é fruto de intensa pesquisa para produção de equipamentos que privilegiam a ergonomia e conforto do usuário. Seus componentes de primeira qualidade, garantem resultados confiáveis tanto em laboratório de análises clínicas quanto em pesquisas acadêmicas. Características: Microscópio Biológico Binocular com Objetivas Acromáticas Aumento: 40-1.000x;(1600x com a utilização da Ocular de 16x – Opcional) Cabeça: Binocular Siedentopf de 160mm, inclinação de 30°, giro de 360° com ajuste de dioptria no lado esquerdo de +- 5di e tratamento anti-fungo; Distância interpupilar: 48-75 mm; Ocular: WF 10x/18mm; Objetivas acromáticas: 4x/0.10, 10x/0.25, 40xS/0.65 (retrátil), 100xS/1,25(retrátil)(imersão / óleo); Revolver: Quádruplo Reverso; Platina Dupla: 140x135mm com charriot graduado, área de trabalho de 50x75mm e controle coaxial; Condensador: ABBE 1,25 N.A ajustável; Diafragma: Íris com suporte para filtro; Filtro: Azul 32mm; Iluminação: LED 3W Equivalente à Lâmpada de halogênio 6V/20W. Possui controle de luminosidade; Focalização: Macrométrico com área de trabalho 13 mm Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. Macro e Micro conjugado em botões bilaterais. Trava mecânica para proteção contra quebra de lâminas; Alimentação: Bivolt Automático. Embalagem: Caixa de papelão e isopor; Equipamento compatível com Fluorescência. Acompanha: Frasco com Óleo de Imersão, um fusível reserva, capa plástica e Manual de Instruções em Português. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Acessórios Opcionais não inclusos: Oculares de 16x, Cabeçote Trinocular, Objetivas Semi-Plana cromáticas, Objetivas Plana cromáticas, Seta para Ocular, Contraste de Fase, Campo Escuro, Kit Fluorescência. ***EM CASO DE LICITAÇÃO, VERIFICAR O DESCRITIVO DA PROPOSTA, SE ESTIVER DESCRITO QUALQUER DOS OPCIONAIS ACIMA COMO INCLUSO, CONSIDERAR QUE SERÁ ENTREGUE COM O OPCIONAL*** Porte da empresa: ME/EPP</p>							
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.200,0000	R\$ 8.400,0000	06/05/2021 08:56:01
<p>Marca: Leipzig GmbH Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo / Versão: GALEN II S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM AUMENTO DE 1000x; Características técnicas mínimas: cabeçote inclinado 30 graus e rotação 360 graus; com ajuste interpupilar; Revolver porta objetiva; vas quádruplo; equipado com 1 par de oculares de 10x e campo amplo de 18mm; objetiva; vas planacromática; cas de 4x, 10x, 40x e 100x (óleo de imersão); condensador</p>							

abbe na 1.25 com diafragma de íris e porta filtro; controle de macro e micro por botões laterais; porta lâmina com trava; iluminação de led com ajuste de intensidade; equipamento bivolt com possibilidade de ser u􀀤lizado com baterias recarregáveis; Acompanha: frasco de óleo de imersão; fusível reserva; manual de instruções em Português, capa de proteção contra pó e cabo de força. Garan􀀤a mínima de 12 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.530,0000	R\$ 9.060,0000	04/05/2021 17:36:59
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LUMEN

Fabricante: LUMEN

Modelo / Versão: MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR IOS 1600X LM3200BL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR IOS 1600X LM3200BLI - Estativa com alça para transporte, platina retangular de área grande 140x132mm, mecânica incorporada com movimento no eixo X de 76mm e Y de 50mm, por pino e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriott de 2 laminas; comando macrométrico e micrométrico coaxial em ambos os lados e com trava mecânica; movimento macrométrico rotacional dando movimento vertical na platina com range de 38mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm; revolver emborrachado para 5 objetivas; par de ocular WF10X (22mm) com correção dióptrica de +5 e -5 e WF16X (20mm); ponto de focalização elevado, propiciando à usuários de óculos a utilização plena, acompanha protetor para os olhos; objetivas planacromática com corpo em aço escovado e identificação do aumento através de cor, corrigida ao infinito IOS DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Aumento Total: 40X a 1600X; Bivolt Automático com duplo fusível de proteção, consumo de 65VA

Porte da empresa: ME/EPP

26.628.908/0001-38	URSA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/05/2021 15:18:29
--------------------	---------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: PHYSIS

Fabricante: PHYSIS

Modelo / Versão: EXP 90

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR MARCA PHYSIS MODELO EXP 90 COM OPTICA PLANOACROMATICA COM AUMENTOS DE 40X A 1600X MICROSCÓPIO BINOCULAR COM CABEÇOTE INCLINADO E GIRATÓRIO EM 360°, INTERCAMBIÁVEL, COM AJUSTE DA DISTÂNCIA INTERPUPILAR; SISTEMA DE TRANSMISSÃO PRISMÁTICA E CAMADA AZULADA ANTI-REFLETIVA DUPLA. REVÓLVER GIRATÓRIO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO PARA QUATRO OBJETIVA COM BLINDAGEM ESPECIAL CONTRA POEIRA. PLATINA RETANGULAR DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO, MOVIMENTOS DE X E Y GRADUADOS; CHARRIOT MILIMETRADO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO; VERNIER COAXIAL; CONDENSADOR ACROMÁTICO ABBE DE CAMPO CLARO COMLENTE FRONTAL N.A. 1.25 CENTRALIZÁVEL, COM DIAFRAGMA ÍRIS INCORPORADO. FOCALIZAÇÃO MACRO E MICROMÉTRICA DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO; ESTATIVA COM DESIGN MODERNO; COLUNA VERTICAL,PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA BASE; LÂMPADA DE LED DE ALTA INTENSIDADE LUMINOSA, FIXA EM SUPORTE DE CERÂMICA, PRÉ FOCALIZADO NA PARTE POSTERIOR DA BASE, COMANDO DE ILUMINAÇÃO ESTABILIZADO, REGULÁVEL POR REOSTATO,FUSÍVEL DE SEGURANÇA, E CONEXÃO À REDE , 80 ~ 260V - 50/60HZ. SISTEMA ÓTICO: OCULARES DE CAMPO AMPLO WF 10X E 16X OBJETIVAS ACROMÁTICAS 4X N.A. 0.10 10X N.A. 0.25 40X N.A. 0.65 RETRÁTIL 100X N.A. 1.25 RETRÁTIL OIL FILTRO AZUL E VERDE ACOMPANHA: LÂMPADA RESERVA, FUSÍVEL RESERVA, CAPA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. IMPORTANTE: TODO O SISTEMA ÓTICO - PRISMAS, OCULARES E OBJETIVAS - SÃO INDUSTRIALIZADOS EM VIDRO ÓPTICO COM TRATAMENTO ANTI FUNGO E O SISTEMA MECÂNICO NÃO POSSUI COMPONENTES PLÁSTICOS EM NENHUM DOS COMANDOS DESLIZANTES

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 5.434,0000	R\$ 10.868,0000	05/05/2021 17:59:18
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BIOFOCUS-BLUE1600BP-

Fabricante: BIOFOCUS-BLUE1600BP-L-BAT

Modelo / Versão: BIOFOCUS-BLUE1600BP-L-BAT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM AUMENTO DE 1000x; Caracterís􀀤cas técnicas mínimas: cabeçote inclinado 30 graus e rota􀀤vo 360 graus; com ajuste interpupilar; Revolver porta obje􀀤vas quádruplo; equipado com 1 par de oculares de 10x e campo amplo de 18mm; obje􀀤vas planacromá􀀤cas de 4x, 10x, 40x e 100x (óleo de imersão); condensador abbe na 1.25 com diafragma de íris e porta filtro; controle de macro e micro por botões laterais; portalâmina com trava; iluminação de led com ajuste de intensidade; equipamento bivolt com possibilidade de ser u􀀤lizado com baterias recarregáveis; Acompanha: frasco de óleo de imersão; fusível reserva; manual de instruções em Português, capa de proteção contra pó e cabo de força. Garan􀀤a mínima de 12 meses."

Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 9.000,0000	R\$ 18.000,0000	05/05/2021 15:12:12
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: BLUE1600-BP-L-BAT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM AUMENTO DE 1000x; Características técnicas mínimas: cabeçote inclinado 30 graus e rotavo 360 graus; com ajuste interpupilar; Revolver porta obje􀀤vas quádruplo; equipado com 1 par de oculares de 10x e campo amplo de 18mm; objetivas planacromáticas de 4x, 10x, 40x e 100x (óleo de imersão); condensador abbe na 1.25 com diafragma de íris e porta filtro; controle de macro e micro por botões laterais; porta lâmina com trava; iluminação de led com ajuste de intensidade; equipamento bivolt com possibilidade de ser utilizado com baterias recarregáveis; Acompanha: frasco de óleo de imersão; fusível reserva; manual de instruções em Português, capa de proteção contra pó e cabo de força.

Garantia mínima de 12 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54 BASPRIX Sim Sim 2 R\$ 120.000,0000 R\$ 240.000,0000 04/05/2021
 COMERCIO E 08:45:06
 SERVICOS
 EIRELI

Marca: BFCS**Fabricante:** BFCS**Modelo / Versão:** BLUE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS E AUMENTO DE ATÉ 1000X LÂMPADA DE LED O microscópio biológico binocular possui lentes objetivas planacromáticas que produzem imagens com total nitidez em todo campo visual da amostra. Com design ergonômico, permite uma confortável utilização, sem risco de LER (Lesão por Esforços Repetitivos). Esse código de microscópio possui um amplo campo de utilização, em destaque estão pesquisas científicas, análises clínicas e demonstrações em sala de aula. A iluminação através da lâmpada de LED elimina o superaquecimento do equipamento, fazendo com que a vida útil do equipamento seja aumentada. Além de não alterar amostras sensíveis a temperatura. Principais Características: Ampliação: Aumento de até 1000x Oculares: WF10X (Opcional + WF16X - 1600X) Objetivas: Planacromáticas 4X 10X 40X 100X Cabeçote: Binocular com Inclinação de 30° e rotação de 360 ° Iluminação: Lâmpada de LED Ajuste de Foco: Grosso e fino de 20 milímetros Plataforma plana ajustável: 130 x 140mm Condensador: Escalonado Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pino e cremalheira. Alimentação: Bivolt / Bateria Acompanha o equipamento: 01 Corpo com estativa e base compensada; 01 Tubo binocular 30° (Tipo Seidentopf); 01 Objetiva PL 4x (0,10) planacromática; 01 Objetiva PL 10x (0,25) planacromática; 01 Objetiva PL 40x (0,65) planacromática (retrátil); 01 Objetiva PL 100x (1,25) planacromática (retrátil de imersão); 02 oculares WF 10X Filtro azul 32 mm diâmetro; 01 Lâmpada de LED 01 Fusível de proteção 01 Frasco de óleo de imersão 01 Capa protetora 01 Embalagem de Isopor e papelão 01 Manual de instruções em português GARANTIA 12 MESES"

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 240.000,0000	10.698.323/0001-54	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 18.000,0000	16.684.742/0001-13	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 10.868,0000	30.323.616/0001-64	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 10.000,0000	26.628.908/0001-38	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 9.060,0000	13.533.610/0001-00	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 8.400,0000	26.085.154/0001-17	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 6.400,0000	04.745.673/0001-21	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 6.203,2000	24.997.187/0001-08	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 5.552,8000	18.224.182/0001-40	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 7.600,0000	30.323.616/0001-64	06/05/2021 09:51:02:913
R\$ 5.200,0000	10.698.323/0001-54	06/05/2021 09:54:14:410
R\$ 5.100,0000	18.224.182/0001-40	06/05/2021 09:54:27:940
R\$ 5.000,0000	10.698.323/0001-54	06/05/2021 09:54:49:830
R\$ 4.900,0000	24.997.187/0001-08	06/05/2021 09:56:41:163
R\$ 4.600,0000	10.698.323/0001-54	06/05/2021 09:56:56:270
R\$ 4.500,0000	24.997.187/0001-08	06/05/2021 09:57:10:960
R\$ 4.400,0000	10.698.323/0001-54	06/05/2021 09:57:16:900
R\$ 6.998,6500	16.684.742/0001-13	06/05/2021 09:58:30:190
R\$ 4.300,0000	04.745.673/0001-21	06/05/2021 09:58:46:943
R\$ 4.200,0000	10.698.323/0001-54	06/05/2021 09:59:03:913
R\$ 4.100,0000	04.745.673/0001-21	06/05/2021 09:59:06:780
R\$ 4.000,0000	10.698.323/0001-54	06/05/2021 09:59:21:733
R\$ 4.800,0000	26.085.154/0001-17	06/05/2021 09:59:23:567
R\$ 3.900,0000	04.745.673/0001-21	06/05/2021 09:59:27:147
R\$ 3.800,0000	10.698.323/0001-54	06/05/2021 09:59:31:783
R\$ 3.700,0000	04.745.673/0001-21	06/05/2021 10:00:05:790
R\$ 3.600,0000	10.698.323/0001-54	06/05/2021 10:00:10:533
R\$ 3.500,0000	04.745.673/0001-21	06/05/2021 10:00:51:483
R\$ 3.400,0000	26.628.908/0001-38	06/05/2021 10:01:53:513
R\$ 3.300,0000	04.745.673/0001-21	06/05/2021 10:02:43:367
R\$ 3.200,0000	26.628.908/0001-38	06/05/2021 10:04:09:313
R\$ 3.100,0000	04.745.673/0001-21	06/05/2021 10:04:26:697
R\$ 3.000,0000	26.628.908/0001-38	06/05/2021 10:06:06:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Data	Observações
Evento		
Abertura	06/05/2021 09:50:23	Item aberto.
Encerramento	06/05/2021 10:08:08	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	06/05/2021 10:08:08	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/05/2021 10:18:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/05/2021 10:23:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38.
Aceite de proposta	10/05/2021 09:57:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/05/2021 10:14:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/05/2021 10:16:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38.
Habilitação de fornecedor	10/05/2021 10:41:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: URSA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - MICROSCÓPIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.080,0000	R\$ 6.080,0000	27/04/2021 09:55:09

Marca: BRAX TECNOLOGIA

Fabricante: BRAX TECNOLOGIA

Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR – ÓTICA INFINITA – BTM 02 TPLI Referência BTM- 02- TPLI Função: Este microscópio foi projetado com as mais novas tecnologias existentes. Seu desenho moderno é fruto de intensa pesquisa para a produção de equipamentos que privilegiam a ergonomia e o conforto do usuário. Seus componentes de primeira qualidade garantem resultados confiáveis tanto em laboratórios de análises clínicas como em pesquisas acadêmicas. Sua base robusta proporciona grande estabilidade durante a operação. Características: Microscópio Biológico Trinocular com Objetivas Planacromáticas Aumento: 40-1.000x; (1600x coma utilização da Ocular de 16x Opcional) Cabeça: Trinocular Siedentopf de 160mm, inclinação de 30°ou 45°, giro de 360° com ajuste de dioptria no lado esquerdo de +- 5di e tratamento anti-fungo; Suporte para câmeras Digitais. Distância interpupilar: 47 a 75mm; Ocular: WF 10x/18mm; Objetivas Planacromáticas com Ótica Infinita (UIS): Objetiva de 4x/0.10 – distância de trabalho 26.2mm; Objetiva planacromática de 10x/0.25 – distância de trabalho 7.8mm; Objetiva planacromática de 40x/0.65 retrátil; Distância de trabalho 0.31mm; Objetiva planacromática de 100x/1.25 retrátil (imersão à óleo) – distância de trabalho 0.10mm. Aumento: 40-1.000x (até 1600x com uso da ocular de 16x opcional); Revolver: Quádruplo Reverso; Revolver: Quádruplo Reverso; Platina Dupla: 140x135mm com charriot graduado, área de trabalho de 50x75mm e controle coaxial; Condensador: ABBE 1,25 N.A ajustável; Diafragma: Íris com suporte para filtro; Filtro: Azul 32mm; Iluminação: LED 3W Equivalente à Lâmpada de halogênio 6V/20W. Possui controle de luminosidade; Focalização: Macrométrico com área de trabalho 13 mm Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. Macro e Micro conjugado em botões bilaterais. Trava mecânica para proteção contra quebra de lâminas; Alimentação: Bivolt Automático; Embalagem: Caixa de papelão e isopor; Acompanha: Frasco com Óleo de Imersão, um fusível reserva, capa plástica e Manual de Instruções em Português; Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Acessórios Opcionais não inclusos: Oculares 16x, Cabeçote Binocular, Objetivas Semi-Plana Cromáticas; Objetivas Plana Cromáticas, Seta para Ocular, Iluminação LED, Contraste de Fase, Campo Escuro. ***EM CASO DE LICITAÇÃO, VERIFICAR O DESCRITIVO DA PROPOSTA, SE ESTIVER DESCRITO QUALQUER DOS OPCIONAIS ACIMA COMO INCLUSO, CONSIDERAR QUE SERÁ ENTREGUE COM O OPCIONAL*** CÂMERA DIGITAL 5 MEGA-PIXEL PARA MICROSCÓPIO Função: Câmera digital com 5 mega pixels utilizada para microscopia. Funções do Software: Controle de display, zoom, vídeo em tempo real ajustes e captura de imagens e vídeo em diferentes formatos de arquivos como AVI, jpeg, bmp e tiff, compartilhamento de imagens a distância, ajuste de sequência e duração de gravações, impressão de imagens ao vivo; Controle de contraste e iluminação, correção de tons, medições de extensão e de área manualmente, curva de gradação, anotações gráficas sobre a imagem com texto, edição por camadas, comparação entre imagens, filtros com redução de ruídos e outras melhorias de imagem, possibilidade de representação em cores falsas, entre diversas outras possibilidades de análise e medição. Características: Câmera de 5 mega pixels Foco Auto: Sim; Software para tratamento e medição de imagens em microscopia: aquisição e tratamento de imagens, dispositivos para ajuste na imagem, em tempo real e em foto. – Compatível com todas as marcas e modelos de microscópio Tamanho da Imagem: 2560*1944; Resolução do vídeo: 1920*1080 cartão micro SD USB: 1.280*720Pixel: 3,75*3,75 Peso: 0.10kg; – Sensor: 1/2.8*8243; 5.0MP CMOS; Zoom digital de 5 x Possui saída para HDMI e USB e cartão SD; White balance: AUTO; Bivolt Acompanha: Cabo USB: 1.5 m; CD para instalação do Software Capa de proteção em tecido Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	Sim	Sim	1	R\$ 6.080,0000	R\$ 6.080,0000	05/05/2021 17:13:13
<p>Marca: Feldmann Wild Leitz Fabricante: Feldmann Wild Leitz Modelo / Versão: FWL 1001 + DWL DIGI 34 MP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ÓPTICO TRINOCULAR COM CÂMERA ACOPLADA; Características técnicas mínimas: Microscópio, tipo de análise óptico, trinocular. Cabeçote trinocular com Inclinação de 45° e rotação de 360°; ajuste interpupilar; ajuste de dioptria na ocular com escala, equipado com 1 par de oculares com aumento 10x e campo amplo de 18mm; Revolver porta objetivas quádruplo com objetivas planacromáticas de 4x, 10x, 40x e 100x (óleo de imersão); condensador abbe na 1.25 com diafragma de íris e porta filtro; controle de macro e micro por botões laterais; porta lâmina com trava; iluminação de led com ajuste de intensidade; equipamento com alimentação bivolt e com baterias recarregáveis; Saída trinocular com câmera compatível acoplada de no mínimo 5 megapixels, resolução FULL HD 1080 ou superior; software de captura de imagem compatível com sistema operacional Windows/Mac/Linux, com possibilidade de visualização de imagem diretamente em monitor com entrada HDMI, sem a necessidade de computador (Modo stand alone). Acompanha: frasco de óleo de imersão; fusível reserva; manual de instruções em Português, capa de proteção contra pó e cabo de força e cabo USB. Garantia mínima de 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.080,0000	R\$ 6.080,0000	05/05/2021 18:22:22
<p>Marca: Feldmann Wild Leitz Fabricante: Feldmann Wild Leitz Modelo / Versão: FWL 1000 + FWL-DIGI 34 MP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ÓPTICO TRINOCULAR COM CÂMERA ACOPLADA; Características técnicas mínimas: Microscópio, tipo de análise óptico, trinocular. Cabeçote trinocular com Inclinação de 45° e rotação de 360°; ajuste interpupilar; ajuste de dioptria na ocular com escala, equipado com 1 par de oculares com aumento 10x e campo amplo de 18mm; Revolver porta objetivas quádruplo com objetivas planacromáticas de 4x, 10x, 40x e 100x (óleo de imersão); condensador abbe na 1.25 com diafragma de íris e porta filtro; controle de macro e micro por botões laterais; porta lâmina com trava; iluminação de led com ajuste de intensidade; equipamento com alimentação bivolt e com baterias recarregáveis; Saída trinocular com câmera compatível acoplada de no mínimo 5 megapixels, resolução FULL HD 1080 ou superior; software de captura de imagem compatível com sistema operacional Windows/Mac/Linux, com possibilidade de visualização de imagem diretamente em monitor com entrada HDMI, sem a necessidade de computador (Modo stand alone). Acompanha: frasco de óleo de imersão; fusível reserva; manual de instruções em Português, capa de proteção contra pó e cabo de força e cabo USB. Garantia mínima de 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.500,0000	R\$ 6.500,0000	29/04/2021 15:02:26
<p>Marca: Biofocus Fabricante: Biofocus Modelo / Versão: Bio1600Tp-L-Bat Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCÓPIO ÓPTICO TRINOCULAR COM CÂMERA de no mínimo 5.0 MEGAPIXELS ACOPLADA; Caracterís&#1048612;cas técnicas mínimas: Microscópio, &#1048612;po de análise óp&#1048612;co, trinocular. Cabeçote trinocular com Inclinação de 45° e rotação de 360°; ajuste interpupilar; ajuste de dioptria na ocular com escala, equipado com 1 par de oculares com aumento 10x e campo amplo de 18mm; Revolver porta obje&#1048612;vas quádruplo com obje&#1048612;vas planacromá&#1048612;cas de 4x, 10x, 40x e 100x (óleo de imersão); condensador abbe na 1.25 com diafragma de íris e porta filtro; controle de macro e micro por botões laterais; porta lâmina com trava; iluminação de led com ajuste de intensidade; equipamento com alimentação bivolt e com baterias recarregáveis; Saída trinocular com câmera compa&#1048671;vel acoplada de no mínimo 5 megapixels, resolução FULL HD 1080 ou superior; so&#1048684;ware de captura de imagem compa&#1048671;vel com sistema operacional Windows/Mac/Linux, com possibilidade de visualização de imagem diretamente em monitor com entrada HDMI, sem a necessidade de computador (Modo stand alone). Acompanha: frasco de óleo de imersão; fusível reserva; manual de instruções em Português, capa de proteção contra pó e cabo de força e cabo USB. Garan&#1048612;a mínima de 12 meses." Porte da empresa: ME/EPP</p>							
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.500,0000	R\$ 8.500,0000	06/05/2021 08:56:01
<p>Marca: Leipzig GmbH Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo / Versão: GALEN II S LED ULTRACAM XI HD 21M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ÓPTICO TRINOCULAR COM CÂMERA de no mínimo 21.0 MEGAPIXELS ACOPLADA (superior ao solicitado); Características técnicas mínimas: Microscópio, tipo de análise óptico, trinocular. Cabeçote trinocular com Inclinação de 45° e rotação de 360°; ajuste interpupilar; ajuste de dioptria na ocular com escala, equipado com 1 par de oculares com aumento 10x e campo amplo de 18mm; Revolver porta objetivas quádruplo com objetivas planacromáticas de 4x, 10x, 40x e 100x (óleo de imersão); condensador abbe na 1.25 com diafragma de íris e porta filtro; controle de macro e micro por botões laterais; porta lâmina com trava; iluminação de led com ajuste de intensidade; equipamento com alimentação bivolt e com baterias recarregáveis; Saída trinocular com câmera compatível acoplada de no mínimo 21 megapixels, (muito melhor que o solicitado) resolução FULL HD 1080 ou superior; sotware de captura de imagem compatível com sistema operacional Windows/Mac/Linux, com possibilidade de visualização de imagem diretamente em monitor com entrada HDMI, sem a</p>							

necessidade de computador (Modo stand alone). Acompanha: frasco de óleo de imersão; fusível reserva; manual de instruções em Português, capa de proteção contra pó e cabo de força e cabo USB. Garantia mínima de 12 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

26.628.908/0001-38	URSA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/05/2021 15:18:29
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: PHYSIS

Fabricante: PHYSIS

Modelo / Versão: EXP 100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO TRINOCULAR MARCA PHYSIS MODELO EXP 100 COM OPTICA PLANA ACROMATICA INFINITA E CAMERA 5.0 MGP MICROSCÓPIO TRINOCULAR COM SISTEMA DE ÓTICA INFINITA (UCIS), CABEÇOTE INCLINADO 30° E GIRATÓRIO EM 360°, INTERCAMBIÁVEL, COM PRISMAS DE ALTÍSSIMA TRANSMISSÃO TIPO SIEDENTOPF COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO; AJUSTE DA DISTÂNCIA INTERPUPILAR ENTRE 48MM E 75MM; CORREÇÃO DE ÓTICA PARA AS DIFERENÇAS DE ANISOTROPIA ± 5°; SISTEMA DE TRANSMISSÃO PRISMÁTICA E CAMADA AZULADA ANTI-REFLETIVA DUPLA. REVÓLVER INVERTIDO GIRATÓRIO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO PARA QUATRO OBJETIVAS COM CLICK DE PARADA E BLINDAGEM ESPECIAL CONTRA POEIRA. PLATINA RETANGULAR DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO, DIMENSÕES 156 X 138, MOVIMENTOS DE X E Y GRADUADOS, ÁREA DE TRABALHO 76 X 54MM, LEITURA PARA DUAS LÂMINAS SIMULTANAMENTE; CHARRIOT MILIMETRADO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO; VERNIER COAXIAL COM GRADUAÇÃO DE 0,1MM. CONDENSADOR ABBE ACROMÁTICO DE CAMPO CLARO COM LENTE FRONTAL N.A. 1.25 CENTRALIZÁVEL POR COMANDO DUPLO PARA AJUSTE EM TÉCNICAS DE ILUMINAÇÃO KOEHLER, DIAFRAGMA ÍRIS INCORPORADO COM ESCALA, FOCALIZAÇÃO POR PINHÃO E CREMALHEIRA COM DESLOCAMENTO VERTICAL. FOCALIZAÇÃO MACRO E MICROMÉTRICA DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO; AJUSTE DE 0,1MM; COMANDO BILATERAL CONJUGADO EM EIXO COAXIAL ACOPLADO NA COLUNA MESTRA DA ESTATIVA; DISPOSITIVO ESPECIAL PARA PRÉ-FOCALIZAÇÃO AUTO STOP PARA EVITAR DANOS À OBJETIVA E QUEBRA DE LÂMINAS. ESTATIVA COM DESIGN MODERNO; COLUNA VERTICAL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUPORTE TRASEIRO PARA AS MÃOS PARA FACILITAR O TRANSPORTE. ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA BASE, COM FILTRO AZUL INCORPORADO PARA EVITAR POEIRA; LÂMPADA DE LED DE BAIXA VOLTAGEM E ALTA INTENSIDADE LUMINOSA E REFLETOR, FIXA EM SUPORTE DE CERÂMICA, PRÉ FOCALIZADO NA PARTE POSTERIOR DA BASE (QUE POSSIBILITA TRABALHOS POR LONGOS PERÍODOS SEM AQUECIMENTO DO CORPO ESTATIVO DO MICROSCÓPIO) COMANDO DE ILUMINAÇÃO ESTABILIZADO, REGULÁVEL POR REOSTATO, FUSÍVEL DE SEGURANÇA, E CONEXÃO À REDE, 85V ~ 240V - 50/60HZ. SISTEMA ÓTICO: OCULARES DE CAMPO AMPLO 10X/20, ACEITA RETÍCULO. OBJETIVAS PLANAS ACROMÁTICAS INFINITA: 4X N.A. 0.13, WD 12.31 10X N.A. 0.30. WD 4.00 40X N.A. 0.70, WD 0.29, RETRÁTIL 100X N.A. 1.25, WD 0.09, RETRÁTIL OIL ACOMPANHA: ÓLEO DE IMERSÃO, FUSÍVEL, CAPA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. IMPORTANTE: TODO O SISTEMA ÓTICO PRISMAS, OCULARES E OBJETIVAS SÃO INDUSTRIALIZADOS EM VIDRO ÓPTICO COM TRATAMENTO ANTI FUNGO E O SISTEMA MECÂNICO NÃO POSSUI COMPONENTES PLÁSTICOS EM NENHUM DOS COMANDOS DESLIZANTES. OPCIONALMENTE: ACEITA ILUMINAÇÃO DE LED, CONTRASTE DE PHASE, CAMPO ESCURO, POLARIZAÇÃO, FOTOMICROGRAFIA E SISTEMA DE IMAGENS COMPUTADORIZADO OU POR CIRCUITO FECHADO DE TV. CÂMERA DIGITAL TUCSEN/PHYSIS IS 500, CMOS PROJETADA PARA IMAGEM DIGITAL CIENTÍFICA PARA FINS DE ANÁLISE E DOCUMENTAÇÃO. OFERECE STREAMING DE VÍDEO RÁPIDO EXCEPCIONAL EM 10.0 MEGA PIXEL DE RESOLUÇÃO, COM ALTA RESOLUÇÃO. AS IMAGENS CAPTADAS POR ESSA CÂMERA SÃO EXTREMAMENTE COLORIDAS E CLARAS. A CÂMERA FUNCIONA PARA WINDOWS E MAC, PORTA USB 2.0, C-MOUNT PORTA TRINOCULAR OU TUBO OCULAR. 5 MEGA PIXELS DE RESOLUÇÃO, • ALTA FIDELIDADE NA REPRODUÇÃO DE CORES • CAPTURA DE IMAGEM COM UM CLIQUE PODENDO SER USADO EM QUALQUER MARCA DE MICROSCOPIO/ESTERIOMICROSCOPIO. CONSULTE NOSSA ÁREA TÉCNICA PARA ADPTADORES DE MODELOS TRINOCULARES. • SENSOR: MÍCRON • TIPO DE SENSOR: MT9J001 • TAMANHO DO SENSOR: 1 / 2.3 POLEGADA • PIXELS: 1.67MICRON X 1.67MICRON • RESOLUÇÃO: 3856H X 2764V • FILTER: RGB BAYER • INTERFACE LENS: C / CS • FPS MÁXIMO: 3FPS (3856*2764) 25FPS (1280*1024) 30FPS (640*480) • RGB: 8 BITS • CONTROLE DA EXPOSIÇÃO: AUTOMÁTICO / MANUAL • TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 1MS-0.3S • BALANÇO DOS BRANCOS: AUTOMÁTICO / MANUAL • MODO DE DIGITALIZAÇÃO: PROGRESSIVO • SHUTTER: OBTURADOR DE ROLAMENTO ELETRÔNICO • SENSÍVEIS: 0.44V/LUXS (550NM) • RELAÇÃO S / N: 40.5DB • FAIXA DINÂMICA: >63DB • CONTROLE: TAMANHO DA IMAGEM, GANHO, BRILHO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, COR • INTERFACE DE DADOS: USB2.0/480MB/S • CABO USB: 1,8 METROS • FORNECIMENTO DE ENERGIA: USB2.0 • DIMENSÃO 65MM*86MM*37MM • PESO 220G • TEMPERATURA OPERACIONAL: 0-60°C • UMIDADE OPERACIONAL 10%-90% • TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -20-70°C ITENS INCLUSOS • 1 - CÂMERA DIGITAL TUCSEM IS500 (PADRÃO C-MOUNT, 1,8 METROS DE CABO USB) • 1 - C-MONT 0,5X • 1 - MICRÔMETRO DE 0,01 MM PARA CALIBRAÇÃO DO SOFTWARE • 1 - CD COM SOFTWARE

Porte da empresa: ME/EPP

24.997.187/0001-08	CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI	Sim	Sim	1	R\$ 11.311,7000	R\$ 11.311,7000	05/05/2021 12:19:05
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: OPTON

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: TNB-01T-INF-LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular Óptica infinita, Aumento 40X até 1000X, Objetiva Planacromática Infinita e Iluminação LED 3W Marca: OPTON / Código: TNB-01T-INF-LED / Fabricante: ANATOMIC Microscópio Biológico Trinocular com Aumento 40x até 1000x, Objetivas de Óptica Infinita e Iluminação 3W LED Ampliações: 40X, 100X, 400X, 1.000X, (opcional até 1.600X) Tubo Trinocular com ajuste Inter pupilar de 48mm até 75mm, ajuste de dioptria na porta ocular, inclinado 30°, rotação 360° com pino de trava e sistema anti-fungo. Ocular: WF 10X (18mm). Objetiva Planacromatica: PL 4X, PL 10X, PL 40X (Retrátil), PL 100X (Retrátil) a Óleo. Platina mecânica com movimento X 78mm e Y 54mm, em botões conjugados a direita com escala vernier. Condensador Abbe 1.25 N.A. com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira. Focalização: Macrométrico com ajuste de tensão e área de trabalho 20 mm. Micrométrico com curso 20 mm e precisão de 0,002mm por divisão. Micrométrico em botões bilaterais. Iluminação: LED 3W com ajuste de intensidade luminosa. Tensão de entrada com chaveamento automático de 90VAC~240VAC 60Hz Acompanha: • 01 Óleo de imersão 1.515 livre de auto fluorescência • 01 Capa de proteção • Manual de instruções em português. Acessórios opcionais: • Iluminação lâmpada de Halogênio 6V 20W • Ocular 16X (11mm) • Filtros para condensador: azul 32mm, verde 32 mm, laranja 32 mm • Condensador de campo escuro • Filtro para polarização • Seta indicadora para ocular

Medidas do produto: C: 32 cm x L: 20,5 cm x A: 42 cm Câmera de Alta Resolução (HD) com Saída HDMI, USB e Cartão de Memória. Marca: OPTON / Código: TA-0124-HDL / Fabricante: ANATOMIC Câmera de alta resolução 5MP com saída HDMI, USB e Cartão de memória SD TA-0124-HDL pode ser utilizada de duas formas diferentes. Em um monitor com entrada HDMI: TA-0124-HDL possui um software interno na câmera, que pode ser utilizado diretamente em um monitor com entrada HDMI, sem a necessidade de um computador. Você pode controlar a câmera apenas por um mouse diretamente no monitor. Imagens e vídeos são armazenados em um cartão SD. Em um computador: TA-0124-HDL pode ser conectada a um computador através de uma interface USB 2.0. SOFTWARE TCapture: Software para tratamento e medição de imagens Software especialmente desenvolvido para trabalho na microscopia que possibilita inúmeras ferramentas, tais quais: Aquisição e tratamento de imagens, calibração, caixa de ferramentas para medição, caixa de ferramentas de atalhos e dispositivos de ajuste na imagem, em tempo real ou foto. Ferramentas principais. Aquisição da Imagem: Possibilidade de ajuste da resolução contribuindo na velocidade (fps). Foto: Tratamento da imagem, calibração e medição, caixa de resultados, contagem manual, zoom, texto sobreposto na imagem e ajuste de tamanho. Possibilita gravar e reproduzir vídeo - AVI Medidas do produto: C: 7,5 cm x L: 6,5 cm x A: 11 cm

Porte da empresa: ME/EPP

04.880.181/0001-49	CARLOS PATRICIO CAMUSSETI MUNOZ	Sim	Sim	1	R\$ 12.900,0000	R\$ 12.900,0000	06/05/2021 09:09:19
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Olen

Fabricante: Olen

Modelo / Versão: K55-TP + K55-28MP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Microscópio Basic Trinocular Planacromático. Cabeçote Trinocular Siedentopf, inclinado a 30 graus e com rotação 360°; Oculares de campo amplo WF10X (18 mm) e WF16X (11 mm); Revólver quádruplo; Objetivas planacromáticas 4X, 10X, 40X(S), 100X (S, Óleo); Foco coaxial grosso e fino com ajuste de tensão; Platina retangular composta de dupla camada mecânica; Condensador de foco ajustável (pinhão e cremalheira 1,25 N.A.); Diafragma/íris com suporte de filtro; Iluminação LED 3W com controle de intensidade; Fonte de alimentação interna. Acompanha Câmera Basic para microscopia 28 MP, Zoom Digital; Ajuste de brilho, contraste, balanço do branco, entre outros; Função de armazenamento em cartão micro SD; Captura/Salvar de Imagem (mode); Material da câmera: Plástico PP + alumínio. Marca Olen - Código K55-TP + K55-28MP"

Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	05/05/2021 15:12:12
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: BLUE1000-T.I.L-BI + CAMERA LOD-5000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO TRINOCULAR, AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 5X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, OUTROS COMPONENTES BASE CERCA DE 30 X 30 CM, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°. COM CAMERA 5 MP

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000	04/05/2021 08:45:06
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: BFCS

Fabricante: BFCS

Modelo / Versão: BLUE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, SISTEMA DE ÓTICA INFINITA, CENTRALIZAÇÃO TIPO "KÖEHLER", ATÉ 1000X, TUBO TRINOCULAR (SEIDENTOPF), 4 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, ILUMINAÇÃO POR LED (3 W) OU HALOGÊNIA (20 W), BI VOLT. O microscópio biológico de ótica infinita da possui lentes objetivas planacromáticas de ótica infinita, que produzem imagens com total nitidez em todo campo visual da amostra. Com confortável utilização, iluminação tipo Köehler com ajuste de intensidade luminosa. - EQUIPAMENTO: SISTEMA ÓTICO: Sistema de Ótica Infinita. CABEÇOTE: Cabeçote Siedentopf Trinocular com Rotação de 360°, inclinação de 30°, Opcional Tubo Trinocular; Tratamento Anti-Mofo. OCULARES: WF10X/20 mm Ajuste de Distância Interpupilar de 52 à 75 mm. OBJETIVAS: Objetivas Infinitas Planacromáticas: 4X/0,10; 10X/0,25; 40X (S)/0,65; 100Xs (S. Oil). CHARIOT (MESA): Revólver para 4 objetivas; Mesa para duas lâminas com 190x140 mm; Movimento da Mesa de 80x60 mm; Divisão mínima de 0,1 mm; Tratamento Anti-Mofo & Tratamento Anti-Corrosão. AJUSTE DE FOCO: Ajuste de foco Macrométrico, com ajuste máximo de 28 mm; Ajuste de foco Micrométrico, com ajuste fino de 0,002 mm. CONDENSADOR: Condensador ABBE N.A. de 1,25; Íris tipo diafragma & Filtro. ILUMINAÇÃO: Coletor de Iluminação tipo Köehler; Iluminação LED 3 W OU HALOGÊNIA 20 W; Alimentação 110-240V 50-60 Hz. ITENS INCLUSOS: Filtro Azul, verde e amarelo; Frasco de óleo de imersão; Capa de proteção; Manual de Instruções. • CÂMERA DIGITAL PARA MICROSCÓPIO HDMI. - Aplicações: Equipamento próprio para microscopia digital e de vídeo, oferecendo a melhor solução de imagem, para indústria, educação, medicina e ciência. - Funções: Possibilidade de operação no aparelho ou por software. Possui encaixe para tela, afim de facilitar a operação. Captura e exibi imagens de vídeo em HD na tela conectada ou no PC com possibilidade de salvar no cartão de memória. - Especificações Técnicas: Resolução 4320 x 2432; Sensor de imagem 1/ 2,3"; Modo de captura Imagem e Vídeo; Resolução de vídeo 1920 x 1080; Taxa 60fps @ 1280 * 720; Conexão USB 10fps @ 2592 * 1944; Zoom digital 120x; Resolução de imagem 4320 * 2432; Diâmetro do tubo da câmera 23,2 mm, 30,0 mm, 30,5 mm; Comprimento de foco 25 mm; Resolução óptica 32LP/mm; Encaixe Tela Sim; Construção 5pcs de lente acromática; Fonte de energia USB ou adaptador de energia (BIVOLT); Software de criação de imagens (modelo USB) Future Win Joe; Compatibilidade de Software 32 bits e 64 bits win XP, Win7, Win8; Versão do Software (Modelo USB) Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Russo, Japonês e Chinês. - Acompanha equipamento Câmera de microscópio HDMI; Cabo USB; Adaptador de energia (Bivolt); Cabo HDMI; Adaptadores de 30,0 mm; CD de software e manual; Dimensões (caixa) 175 x 147 x 74 mm; Peso líquido 0,90 kg; Manual de Instruções. GARANTIA 12 MESES. "

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.000,0000	10.698.323/0001-54	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 15.000,0000	16.684.742/0001-13	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 12.900,0000	04.880.181/0001-49	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 11.311,7000	24.997.187/0001-08	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 10.000,0000	26.628.908/0001-38	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 8.500,0000	26.085.154/0001-17	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 6.500,0000	05.239.149/0001-41	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 6.080,0000	31.660.321/0001-46	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 6.080,0000	11.148.918/0001-07	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 6.080,0000	04.745.673/0001-21	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 8.079,8000	24.997.187/0001-08	06/05/2021 09:54:21:463
R\$ 5.800,0000	10.698.323/0001-54	06/05/2021 09:54:29:700
R\$ 8.629,5700	16.684.742/0001-13	06/05/2021 09:58:45:420
R\$ 5.700,0000	04.745.673/0001-21	06/05/2021 09:58:58:627
R\$ 5.500,0000	10.698.323/0001-54	06/05/2021 09:59:07:930
R\$ 5.400,0000	04.745.673/0001-21	06/05/2021 09:59:09:863
R\$ 5.200,0000	10.698.323/0001-54	06/05/2021 09:59:25:267
R\$ 5.100,0000	04.745.673/0001-21	06/05/2021 09:59:28:160
R\$ 5.000,0000	10.698.323/0001-54	06/05/2021 09:59:35:757
R\$ 4.900,0000	04.745.673/0001-21	06/05/2021 09:59:38:293
R\$ 6.079,9900	04.880.181/0001-49	06/05/2021 09:59:41:653
R\$ 4.800,0000	10.698.323/0001-54	06/05/2021 09:59:44:133
R\$ 4.700,0000	04.745.673/0001-21	06/05/2021 09:59:46:977
R\$ 4.980,0000	26.085.154/0001-17	06/05/2021 10:00:09:020
R\$ 4.500,0000	10.698.323/0001-54	06/05/2021 10:00:18:360
R\$ 4.400,0000	04.745.673/0001-21	06/05/2021 10:00:20:540
R\$ 4.300,0000	26.628.908/0001-38	06/05/2021 10:01:30:060
R\$ 4.200,0000	04.745.673/0001-21	06/05/2021 10:01:31:790
R\$ 4.100,0000	26.628.908/0001-38	06/05/2021 10:02:56:907
R\$ 4.000,0000	04.745.673/0001-21	06/05/2021 10:02:59:637

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	06/05/2021 09:50:39	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	06/05/2021 10:05:07	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	06/05/2021 10:05:07	Item teve empate real para o valor 6.080,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	06/05/2021 10:05:07	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/05/2021 10:27:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/05/2021 10:28:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite de proposta	10/05/2021 09:58:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/05/2021 10:25:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/05/2021 10:34:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Habilitação de fornecedor	10/05/2021 10:41:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	05/05/2021 17:04:34
<p>Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: ES-140 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópio Marte ES 140 Microscópio estereoscópio binocular, sistema ótico de prismas não invertidos que produzem uma imagem direta e tridimensional, com as lentes em cristal; com todo o sistema ótico (cabeça, oculares, objetivas) com tratamento antifungo e antimoho. Estativa com base de grande dimensão construída em metal, oferecendo operação livre de vibrações e com ótima estabilidade, com design moderno e ótima ergonomia pois a base é ultrafina, é feita com pintura eletrostática de alta durabilidade e resistência. Possui cabeça de tubo binocular de alta transmissão com inclinação de 45°, com movimento giratório de 360° com trava na posição desejada, possui movimento do tipo seidentopf, com ajuste da distancia interpupilar graduada de 55 a 75 mm, com correção de dioptria nos dois tubos de +/-5. Acompanha um par de oculares focalizáveis de campo muito amplo de swf 10x de 20 mm. Possui sistema de aumento do tipo galileu (passo a passo e contínuo), com aumento por zoom de 0,7x a 4,5x com a escala indicativa do aumento. Com um aumento de 7x a 45x com a utilização da ocular de 10x. Possui uma platina de 95 mm de diâmetro com inserção de disco de vidro fosco, e disco de plástico branco/preto. Com duas presilhas metálicas para a fixação de objetos. Distancia de trabalho de 100 mm. Sistema de focalização com comandos bilaterais (para destros e canhotos) com botões de focalização macro conjugados e com graduação, equipados com mecanismo de auto ajuste da manutenção da tensão correta, todo o movimento sendo feito por cremalheira e pinhão sem necessidade de ajustes externos. Sistema de iluminação dupla episcópica e diascópica. Na iluminação transmitida feita por LED de 6000 9k, equivalente a 12 v / 10 w, na iluminação incidente que vem de cima da amostra (sem ângulo de iluminação), evitando sombras com a amostra, ambas com controle individual de intensidade da iluminação e liga e desliga individuais. Ambas com durabilidade superior a 25 mil horas de uso. Alimentação com proteção de voltagem e corrente, bivolt automática de 100 a 240 v / 50 a 60 hz. Chave de liga e desliga. Acompanha manual em português e capa de proteção. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	06/05/2021 08:56:01
<p>Marca: Leipzig GmbH Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo / Versão: GZ-745 LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR; Características técnicas mínimas: Aumento mínimo: 7X ~ 45X ; com ajuste interpupilar e ajuste de dioptria nas duas porta; tubo de visão binocular com inclinação de 45° e rotação giratória de 360° com trava; Oculares: WF 10X (20mm) e Objetiva com zoom de ampliação mínima entre: 0.7X ~ 4,5X; botões de ajuste bilaterais giratórios e escalonados; coluna vertical de focalização macrométrica com regulagem; Distancia de trabalho mínima de 100 mm; Platina circular em vidro difusor e placa branca / preta; presilhas para fixação da amostra; iluminação de led com ajuste de controle da intensidade luminosa e alimentação bivolt. Acompanha: manual de instruções em Português, capa de proteção contra pó e cabo de força. Garantia mínima de 12 meses Porte da empresa: ME/EPP</p>							
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.700,0000	R\$ 9.400,0000	04/05/2021 17:36:59
<p>Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN Modelo / Versão: LM360BZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR C/ZOOM 180X LM360BZ COM OCULAR 10X V - Estativa moderna e robusta, resistente para trabalhos em regiões com altos índices de salinidade com sistema óptico Greenough. Cabeçote binocular com inclinação de 30° e articulação livre rotacional 360°, com ajuste interpupilar de 45 a 71mm; Par de oculares de 20X (10mm), com correção dióptrica de +/- 5 dioptrias, proporcionando nitidez na periferia das imagens e correção efetiva de distorções no campo de visão. Acompanha par de conchas oftálmicas para maior conforto do usuário. Sistema de Zoom com escala "Click Stop", proporcionando aumentos contínuos na relação de 0,7X a 4,5X, permitindo ampliação de 7X até 180X através de objetiva auxiliar apocromática de 2X e ocular de 20X (33mm) incluso; Movimento giratório através de botões bilaterais, focalização macrométrica realizada através de 2 botões, um de cada lado da coluna da estativa, com regulagem de tensão por anel no eixo de focalização; Placa porta objeto circular Ø100mm difusor; Iluminação transmitida, diascópica e Incidente via lâmpada de LED de 5W com vida útil superior a 30.000 horas de uso. Suporte de iluminação do LED para luz incidente. Coluna (Braço) que incorpora o sistema macrométrico e o suporte do cabeçote binocular. Base que incorpora um LED para iluminação transmitida, 2 chaves liga/desliga uma para iluminação incidente e a outra para transmitida e potenciômetros independentes; Base com dimensões de 270mm X 200mm X 30mm, com 2 presilhas em aço inoxidável para fixar os objetos a serem analisados. Alimentação Bivolt automático, fonte de luz de 5V 1A com bateria recarregável; Capa de tecido antimoho de proteção contra poeira. Manual de operação em português. Garantia de 24 meses contra defeito de fabricação. Certificado de qualidade ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 e Declaração de Conformidade CE. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	Sim	Sim	2	R\$ 4.700,0000	R\$ 9.400,0000	05/05/2021 17:13:13
<p>Marca: Feldmann Wild Leitz Fabricante: Feldmann Wild Leitz Modelo / Versão: FWL SMZ 5.5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR; Características técnicas mínimas: Aumento mínimo: 7X ~ 45X ; com ajuste interpupilar e ajuste de dioptria nas duas porta; tubo de visão binocular com inclinação de 45° e rotação giratória de 360° com trava; Oculares: WF 10X (20mm) e Objetiva com zoom de ampliação mínima entre: 0.7X ~ 4,5X; botões de ajuste bilaterais giratórios e escalonados; coluna vertical de focalização macrométrica com regulagem; Distancia de trabalho mínima de 100 mm; Platina circular em vidro difusor e placa branca / preta; presilhas para fixação da amostra; iluminação de led com ajuste de controle da intensidade luminosa e alimentação bivolt. Acompanha: manual de instruções em Português, capa de proteção contra pó e cabo de força. Garantia mínima de 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	Sim	Sim	2	R\$ 4.700,0000	R\$ 9.400,0000	05/05/2021 17:30:09
<p>Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo / Versão: ECZ-BI-50-BI-NM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, APLICAÇÃO PARA MICROSCÓPIO DE FLUORESCÊNCIA, ADICIONAL CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPELHO E FILTROS Porte da empresa: ME/EPP</p>							
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.700,0000	R\$ 9.400,0000	05/05/2021 18:22:22
<p>Marca: Feldmann Wild Leitz Fabricante: Feldmann Wild Leitz Modelo / Versão: FWL SMZ 7.5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR; Características técnicas mínimas: Aumento mínimo: 7X ~ 45X ; com ajuste interpupilar e ajuste de dioptria nas duas porta; tubo de visão binocular com inclinação de 45° e rotação giratória de 360° com trava; Oculares: WF 10X (20mm) e Objetiva com zoom de ampliação mínima entre: 0.7X ~ 4,5X; botões de ajuste bilaterais giratórios e escalonados; coluna vertical de focalização macrométrica com regulagem; Distancia de trabalho mínima de 100 mm; Platina circular em vidro difusor e placa branca / preta; presilhas para fixação da amostra; iluminação de led com ajuste de controle da intensidade luminosa e alimentação bivolt. Acompanha: manual de instruções em Português, capa de proteção contra pó e cabo de força. Garantia mínima de 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 4.705,4600	R\$ 9.410,9200	27/04/2021 09:55:09
<p>Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO TRINOCULAR ZOOM 0,7 A 4,5X – BTE-04-T Referência BTE-04-T Função: Microscópio Estereoscópico com sistema óptico incorporado à estativa desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina. Estativa construída em metal com comandos para focalização macrométrica e pintura eletrostática, Sistema de iluminação, transmitida e incidente integrados ao corpo do equipamento. Características: Aumento de até 180X; Objetivas com zoom de 7x até 45x com o uso da Ocular de 10x; 01 Tubo Trinocular com sistema de zoom de 0,70 a 4,5x; Inclinado a 45° com 360° de rotação, com ajuste de distância interpupilar de 50 a 76mm; 02 Oculares WH 10X/20mm com sistema de proteção anti-furto; 02 Borrachas anti-cílios (Para Olho); 01 sistema de iluminação incidente em LED, equiv. à illum. 6V/30W – ângulo Ajustável – Controle de intensidade no Corpo do Equipamento; 01 sistema de iluminação refletida LED equivalente à iluminação 6V/30W – Controle de intensidade no Corpo do Equipamento; 01 Corpo de iluminação dupla (diascópica/episcópica) integrada; – Iluminação LED com vida útil superior a 10000 horas. Distância de trabalho (Foco) de 100mm proporcionando alta versatilidade; Prismas de alta qualidade, não utiliza espelhos; Dispositivo de ajustes de correção de dioptrias ±5 nas duas oculares. Bivolt Automático. Acompanha: 02 Presilhas metálicas; 01 Placa (disco) de plástico preto / branco Diam. 100mm; 01 Placa de vidro fosco Diam. 100mm; 01 Manual de instruções; 01 Capa protetora plástica; 01 Caixa embalagem. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Acessórios Opcionais não inclusos: Oculares 15x, 20x e 30x, Seta, Cabeçote Binocular, Objetivas de 0.3X, 0.4X, 0.5X, 0.75X, 1.5X E 2X, Iluminador Fibra Ótica, Oculares de campo amplo WF10x WF20x; ***EM CASO DE LICITAÇÃO, VERIFICAR O DESCRITIVO DA PROPOSTA, SE ESTIVER DESCRITO QUALQUER DOS OPCIONAIS ACIMA COMO INCLUSO, CONSIDERAR QUE SERÁ ENTREGUE COM O OPCIONAL*** Porte da empresa: ME/EPP</p>							
09.247.117/0001-49	KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 4.705,4600	R\$ 9.410,9200	04/05/2021 17:34:56
<p>Marca: PRECISION Fabricante: PRECISION Modelo / Versão: P45BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTÉREOMICROSCÓPIO BINOCULAR COM ZOOM Características; Estereoscópio série com sistema zoom com sistema óptico de imagens nítidas e claras com ótimo contraste. As imagens são mais claras e mais distintas sem distorção mesmo na periferia do campo de visão. Com sua grande</p>							

gama de zoom e de longa distância de trabalho, são ideais para a alta ampliação a observação de alta resolução na pesquisa biológica, educação, precisão, geologia, semi-condutores e outras indústrias. Características: Tubo de visão binocular com inclinação de 45° graus com rotação giratória da cabeça de 360° graus com parafuso de trava em qualquer posição. 02 knobs horizontais, direito e esquerdo, com clickstop. Ajuste de distancia interpupilar de 52 a 75mm Par de oculares de 10x com campo amplo de 20mm com campo claro e alto ponto de visão na ocular Sistema anti-refletivo, permite observação da imagem do espécime com óculos. Ajuste de dioptria com intervalo de ± 5mm nas duas oculares. Zoom ratio 1:6.5 Zoom de ampliação e objetivas de 0,7x ~ 4,5x Botões de ajustes bilaterais giratorios e escalonados com escalas 0.7x,0.8x,1x,1.5x,2x,3x,4x e 4,5x Aumento 7x ~ 45x com oculares de WF 10x; Aumento total máximo de 7x ~ 45x com oculares de WF 10x. Permitindo distância de trabalho de 100mm. Estativa em metal com coluna vertical com comandos de focalização macrometrica com regulagem e com alça para transporte. Base retangular com duas grampos (presilhas) em aço inóx para fixar a amostra. Acompanha uma placa de vidro (leitoso) de vidro fosco e uma placa branco / preto com diâmetro de ø95mm. Sistema de Iluminação dupla diascópica (transmitida) integrada na estativa com e e Episcópica (incidente) integrada ao corpo do equipamento na estativa ambas com lâmpadas de LED, com dois potenciomentros individuais com ajuste da intensidade luminosa. Sistema óptico tipo greenough. Ajuste de focalização macrometrico duplo manípulo Fonte de alimentação bivolt 110/220v automático 60Hz. Suporte de altura: 276mm Base: 255x200x60 Acompanha: 01 estativa/ corpo com iluminação dupla integrada com cabeça ótica binocular com sistema zoom 0,7x a 4,5x 01 Par de oculares de WF10x 01 Placa de vidro transparente 01 Placa de plástico preta/branca 02 Presilhas metálicas para fixar amostras 01 Cabo de força 01 Capa de proteção contra pó 01 Manual em Português Garantia 12 meses Equipamento ISENTO de registro na ANVISA

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA	Sim	Sim	2	R\$ 4.705,4600	R\$ 9.410,9200	06/05/2021
	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS						08:19:33
	EIRELI						

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: BIOFOCUS ECZ-BI-50-BI-NM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereomicroscópio Trinocular com Zoom, Aumento at� 50x e Ilumina��o LED Modelo ideal para diferentes análises, sendo pesquisa científica em entomologia até processos de qualidade em indústrias e placas eletrônicas. Construção robusta e sistema ótico preciso, fornecendo uma imagem fiel ao objeto visualizado. Equipamento com ajuste de dioptria, escala do zoom passo a passo. Características: • Construção óptica avançada, afim de garantir ótima visualização, com uma imagem nítida e plana; • Design ergonômico garantindo conforto após um longo tempo de uso; • Iluminação em LED garantindo baixo consumo de energia; • Oculares com ajuste de dioptria adaptando-se a diferentes usuários; • Prismas de alta qualidade que não utilizam espelhos; • Corpo: Base em metal reforçado com alta estabilidade e grande dimensão; • Variedade de acessórios com alta precisão, atendendo a diferentes necessidades nos campos de pesquisa, medicina, inspeção de qualidade, entre outros. Acompanha o equipamento: • 1 Base diascópica com iluminação; • 1 Estativa com corpo, comando e iluminação; • 2 Presilhas metálicas; • 1 Disco (placa) de vidro fosco Ø125mm; • 1 Disco (placa) de plástico branco/preto. • 1 Adaptador C 0,4x.Cabeçote: Trinocular com inclinação de 45° Oculares: WF10x/22mm Zoom : 0,8x ~ 5x, com proporção de 6.3 : 1 Iluminação : Incidente e transmitida em LED Distância de trabalho : 115 ~ 211mm Distância interpupilar : 52 ~ 75mm Alimentação : Bivolt Dimensões (LxCxA) : 300x300x450mm Peso : 5,7kg

Porte da empresa: ME/EPP

05.239.149/0001-41	SAM	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	29/04/2021
	INFORMATICA E EQUIPAMENTOS						15:02:26
	EIRELI						

Marca: Biofocus

Fabricante: Biofocus

Modelo / Versão: Ecz-Black-Bi-45-L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR; Caracterís􀀤cas técnicas mínimas: Aumento mínimo: 7X ~ 45X ; com ajuste interpupilar e ajuste de dioptria nas duas porta; tubo de visão binocular com inclinação de 45° e rotação giratória de 360° com trava; Oculares: WF 10X (20mm) e Obj􀀤va com zoom de ampliação mínima entre: 0.7X ~ 4,5X; botões de ajuste bilaterais giratórios e escalonados; coluna ver􀀤cal de focalização macrométrica com regulagem; Distancia de trabalho mínima de 100 mm; Pla􀀤na circular em vidro difusor e placa branca / preta; presilhas para fixação da amostra; iluminação de led com ajuste de controle da intensidade luminosa e alimentação bivolt. Acompanha: manual de instruções em Português, capa de proteção contra pó e cabo de força. Garan􀀤a mínima de 12 meses."

Porte da empresa: ME/EPP

26.628.908/0001-38	URSA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/05/2021
	COMERCIAL LTDA						15:18:29

Marca: PHYSIS

Fabricante: PHYSIS

Modelo / Versão: SZ300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR, MARCA PHYSIS, MODELO SZ 300; TUBO BINOCULAR INCLINADO A 45° E ROTAÇÃO DE 360°; AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR: 55 A 75 MM. AJUSTE DE DIOPTRIA NAS DUAS PORTAS DE ± 5 DIOPTRIA. OBJETIVA ZOOM COM FAIXA DE 0.7 A 4.5X, RELAÇÃO DE 6:5:1 AUMENTO TOTAL DE 7 A 45X ESTATIVA EM METAL COM COMANDOS PARA FOCALIZAÇÃO MACROMÉTRICA COM REGULAGEM DE TENSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA, AJUSTE NO EIXO DE ESTATIVA 120 MM; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E INCIDENTE POR ILUMINAÇÃO LED PAR DE OCULARES DE 10X/20MM; TENSÃO: 90 ~ 240 VOLTS; TODAS AS PARTES DO SISTEMA ÓPTICO (INCLUINDO PRISMAS. OBJETIVAS, OCULARES E DEMAIS LENTES) SÃO REVESTIDAS COM UMA CAMADA DE MOLIBDÊNIO QUE PROTEGE CONTRA FUNGOS. AUMENTO MÁXIMO: O APARELHO VEM ORIGINALMENTE DE FÁBRICA COM UM AUMENTO CONTÍNUO (ZOOM) ENTRE 0,7 A 45X. PORÉM MEDIANTE A INTERCAMBIALIDADE DE LENTES AUXILIARES (OPCIONAIS) DE 0,5, 1,5X E 2X E TAMBÉM OCULARES DE 15 E 20X (OPCIONAIS) PODER SE ATINGIR UM AUMENTO

MÁXIMO 225X; DOIS POTENCIÔMETROS PARA REGULAR A INTENSIDADE DE LUZ UMA TRANSMITIDA E UMA INCIDENTE PODENDO SER USADO OS DOIS SISTEMAS AO MESMO TEMPO. TENSÃO/ FREQUÊNCIA: BI-VOLT (110/220V) ATRAVÉS DE CHAVE SELECIONADORA. LISTA DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O ESTEREOMICROSCÓPIO: 1 ESTATIVA COM CORPO/COMANDOS/ILUMINAÇÃO; 1 BASE DIASCÓPICA COM ILUMINAÇÃO; 2 PRESILHAS METÁLICAS; 1 PLACA (DISCO) SUPORTE PLÁSTICA PRETO/BRANCO; 1 PLACA SUPORTE DIFUSOR DE VIDRO; 1 TUBO BINOCULAR; 2 ÓCULARES WF 10X ; 2 CONCHAS OFTÁLMICAS; 1 CAPA DE PROTEÇÃO; 1 MANUAL DE OPERAÇÕES. MANUAL DE INSTRUÇÕES, CAPA PLÁSTICA PROTETORA E CAIXA DE EMBALAGEM

Porte da empresa: ME/EPP

24.997.187/0001-08	CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI	Sim	Sim	2	R\$ 5.227,1000	R\$ 10.454,2000	05/05/2021 12:19:05
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: OPTON

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: TIM-10B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópico Binocular, Zoom 0,8X ~ 5X, Aumento 8X ~ 50X (opcional 100X) e iluminação Transmitida e Refletida LED 2W Marca: OPTON / Código: TIM-10B / Fabricante: ANATOMIC Microscópio Estereoscópico Binocular, Zoom 0,8X ~ 5X, Aumento 8X ~ 50X (opcional 100x) e iluminação Transmitida e Refletida LED 2W Ampliações: 8X ~ 50X (zoom) e opcional 100X. Tubo binocular com ajuste interpupilar de 52mm até 75mm, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360°. Ocular focalizável: WF 10X (22mm) e opcional de 20X. (12.5mm) Objetiva zoom com ampliação variando entre 0.8X ~ 5X em movimento giratório e botões bilaterais escalonado, com pegadores de borracha para maior aderência. Tabela de ampliações com acessório que acompanham o equipamento. Objetiva 0,8x-5x c/ zoom Ocular WF10x Ampliação 8x-50x Platina circular com diâmetro de 125mm em vidro difusor. Focalização macrométrica com knob bilateral e dispositivo que permite ao usuário o ajuste tensão do movimento sem uso de ferramentas ou chave especial, com deslocamento de 105mm, movimento por pinhão e cremalheira, e guia com rolamentos garantindo maior precisão. Iluminação: Transmitida LED 2W. Refletida LED 2W em sistema anelar. Tensão de entrada com chaveamento automático de 90VAC~240VAC 60Hz Acompanha: • Capa de Proteção • Manual de instruções em português Acessório opcional: • Ocular WF20X (12mm) • Campo escuro • Objetiva auxiliar 2X Medidas do produto: C: 33 cm x L: 24 cm x A: 50 cm

Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 9.000,0000	R\$ 18.000,0000	05/05/2021 15:12:12
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: ECZ-BI-50-BI-NM-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, APLICAÇÃO PARA MICROSCÓPIO DE FLUORESCÊNCIA, ADICIONAL CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPELHO E FILTROS

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.156,0000	R\$ 20.312,0000	05/05/2021 17:59:18
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: BIOFOCUS- BLUE1600BP

Fabricante: BIOFOCUS- BLUE1600BP-L-BAT

Modelo / Versão: BIOFOCUS- BLUE1600BP-L-BAT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR; Caracterís􀀤cas técnicas mínimas: Aumento mínimo: 7X ~ 45X ; com ajuste interpupilar e ajuste de dioptria nas duas porta; tubo de visão binocular com inclinação de 45° e rotação giratória de 360° com trava; Oculares: WF 10X (20mm) e Obje􀀤va com zoom de ampliação mínima entre: 0.7X ~ 4,5X; botões de ajuste bilaterais giratórios e escalonados; coluna ver􀀤cal de focalização macrométrica com regulagem; Distancia de trabalho mínima de 100 mm; Pla􀀤na circular em vidro difusor e placa branca / preta; presilhas para fixação da amostra; iluminação de led com ajuste de controle da intensidade luminosa e alimentação bivolt. Acompanha: manual de instruções em Português, capa de proteção contra pó e cabo de força. Garan􀀤a mínima de 12 meses."

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 80.000,0000	R\$ 160.000,0000	04/05/2021 08:45:06
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: BFCS

Fabricante: BFCS

Modelo / Versão: ECZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR, COM ZOOM, AUMENTOS DE ATÉ 45X, DISTÂNCIA DE TRABALHO ATÉ 155 MM, COM ILUMINAÇÃO DUPLA COM AJUSTE INDEPENDENTE, LÂMPADAS DE LED 5 V/3 W, OBJETIVA ROTATIVA COM ZOOM, BI VOLT. Estereomicroscópio Binocular com aumento de ate 45x, com a utilização de lentes auxiliares com iluminações Diascópica/Episcópica Independentes. Possui amplo campo de visão, apresenta imagens nítidas, sentido tridimensional, fácil de operar. Ideal para universidades, escolas, montagem ou manutenção de pecas, biologia, seleção de sementes dentre outros. - CARACTERÍSTICAS: • Corpo: Base em metal reforçado com alta estabilidade e grande dimensão. Difusor de vidro 95 milímetros com abertura redonda para inserção de um disco de vidro fosco ou branco/preto. Pintura de alta durabilidade e resistente a respingo; • Distancia de trabalho: até 155 mm; • Tubo: Binocular, inclinado binocular 45°, rotação de 360.; • Com ajuste de distancia interpupilar de 47-82 mm com trava de fixação; • Prismas: de alta qualidade; • Estantiva: Coluna em aço com comandos para a focalização macrométrica com movimento vertical do corpo através de pinhão e cremalheira engrenagens fresadas; • Iluminação: Dupla e com ajuste de intensidade luminosa independentes. Sendo uma transmitida (diascópica) e uma incidente (episcópica) com ângulo regulável de 0° a 60°; • Ambas lâmpadas com iluminação por LED 5 V/3 W; • Ocular de campo amplo: WF 10x campo de 21

mm; • Alimentação: Bi volt. OBJETIVA ROTATIVA: • Objetiva Rotativa com Zoom: 0,7X/4,5X; TOTAL MÁXIMO DA OBJETIVA: 4,5X; ACOMPANHA OCULAR: WF10X; OCULAR MÁXIMA: 10X; NÃO TEM 45X. - ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: • 02 Borrachas Oftálmicas; • 01 Estativa com corpo/comando/iluminação; • 01 Base diascópica com iluminação; • 02 Presilhas metálicas; • 01 Placa (disco) preto/branco; • 01 Placa de vidro fosco. GARANTIA 12 MESES. "

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 160.000,0000	10.698.323/0001-54	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 20.312,0000	30.323.616/0001-64	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 18.000,0000	16.684.742/0001-13	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 10.454,2000	24.997.187/0001-08	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 10.000,0000	05.239.149/0001-41	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 10.000,0000	26.628.908/0001-38	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 9.410,9200	09.247.117/0001-49	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 9.410,9200	04.745.673/0001-21	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 9.410,9200	30.059.238/0001-53	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 9.400,0000	31.660.321/0001-46	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 9.400,0000	27.792.194/0001-61	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 9.400,0000	13.533.610/0001-00	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 9.400,0000	11.148.918/0001-07	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 7.000,0000	26.085.154/0001-17	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 6.000,0000	68.886.605/0001-65	06/05/2021 09:30:15:213
R\$ 5.900,0000	09.247.117/0001-49	06/05/2021 09:52:20:537
R\$ 5.800,0000	68.886.605/0001-65	06/05/2021 09:52:21:347
R\$ 6.860,0000	13.533.610/0001-00	06/05/2021 09:52:33:350
R\$ 5.700,0000	09.247.117/0001-49	06/05/2021 09:53:52:157
R\$ 5.600,0000	68.886.605/0001-65	06/05/2021 09:53:52:577
R\$ 5.500,0000	09.247.117/0001-49	06/05/2021 09:54:20:130
R\$ 5.400,0000	68.886.605/0001-65	06/05/2021 09:54:20:653
R\$ 14.220,0000	30.323.616/0001-64	06/05/2021 09:54:28:543
R\$ 7.467,2000	24.997.187/0001-08	06/05/2021 09:54:32:767
R\$ 5.300,0000	09.247.117/0001-49	06/05/2021 09:54:33:203
R\$ 5.200,0000	68.886.605/0001-65	06/05/2021 09:54:33:777
R\$ 5.020,0000	10.698.323/0001-54	06/05/2021 09:54:36:287
R\$ 4.920,0000	68.886.605/0001-65	06/05/2021 09:54:36:693
R\$ 5.000,0000	09.247.117/0001-49	06/05/2021 09:55:31:900
R\$ 4.800,0000	10.698.323/0001-54	06/05/2021 09:56:09:427
R\$ 4.700,0000	68.886.605/0001-65	06/05/2021 09:56:09:853
R\$ 5.200,0000	04.745.673/0001-21	06/05/2021 09:56:12:407
R\$ 4.500,0000	10.698.323/0001-54	06/05/2021 09:56:34:750
R\$ 4.400,0000	68.886.605/0001-65	06/05/2021 09:56:36:317
R\$ 4.000,0000	11.148.918/0001-07	06/05/2021 09:57:15:603
R\$ 3.900,0000	68.886.605/0001-65	06/05/2021 09:57:15:907
R\$ 6.415,4700	16.684.742/0001-13	06/05/2021 09:58:57:677
R\$ 3.800,0000	26.628.908/0001-38	06/05/2021 10:00:14:857
R\$ 7.450,0000	30.059.238/0001-53	06/05/2021 10:00:16:803
R\$ 6.000,0000	31.660.321/0001-46	06/05/2021 10:01:08:067

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	06/05/2021 09:50:51	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	06/05/2021 10:03:09	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	06/05/2021 10:03:09	Item encerrado.

Abertura do prazo - Convocação anexo	06/05/2021 10:18:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/05/2021 10:23:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/05/2021 09:56:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/05/2021 10:01:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/05/2021 10:12:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/05/2021 10:15:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38.
Aceite de proposta	10/05/2021 10:22:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 3.800,0000 e com valor negociado a R\$ 3.610,0000. Motivo: Proposta aceita com valor total negociado de R\$ 3.610,00 e ajustes da distância de trabalho para até 120mm conforme nova proposta.
Habilitação de fornecedor	10/05/2021 10:41:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: URSA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	06/05/2021 09:30:15	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	06/05/2021 09:34:22	Srs. Licitantes, bom dia. Estamos analisando as propostas e em breve iniciaremos a fase de lances.
Sistema	06/05/2021 09:50:20	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/05/2021 09:50:23	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/05/2021 09:50:39	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/05/2021 09:50:39	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/05/2021 09:50:51	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/05/2021 09:52:52	Srs. Licitantes. Em razão da complexidade e tamanho da descrição das propostas é necessário análise mais minuciosa pela área técnica, portanto a fase de lances será em 10/05/2021 as 09:30. Bom dia.
Pregoeiro	06/05/2021 09:54:53	Srs. Licitantes. Foi verificado que o sistema abriu automaticamente a 1ª etapa, portanto será dada continuidade.
Sistema	06/05/2021 10:03:09	O item 3 está encerrado.
Sistema	06/05/2021 10:05:07	O item 2 teve empate real para o valor 6.080,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	06/05/2021 10:05:07	O item 2 está encerrado.
Sistema	06/05/2021 10:08:08	O item 1 está encerrado.

Sistema	06/05/2021 10:08:36	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	06/05/2021 10:13:14	Para URSA COMERCIAL LTDA - Sr. Fornecedor. Solicito negociar os valores do seu lance dos itens 1 e 3. Sugiro desconto de 5%
26.628.908/0001-38	06/05/2021 10:14:33	Bom Dia. Somente conseguimos para o item 03
Pregoeiro	06/05/2021 10:17:38	Para URSA COMERCIAL LTDA - De acordo. Solicito envio das propostas no sistema dos itens 1 e 3 conforme lances e negociação juntamente com o prospecto que servirá para identificar a conformidade do produto com o Edital.
Sistema	06/05/2021 10:18:06	Senhor fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	06/05/2021 10:18:22	Senhor fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
26.628.908/0001-38	06/05/2021 10:18:28	Ok , iremos providenciar
Pregoeiro	06/05/2021 10:19:21	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Sr. Fornecedor. Solicito negociar o valor do item 2. Sugiro desconto de 5%.
04.745.673/0001-21	06/05/2021 10:22:30	Bom dia Senhor Pregoeiro, só um momento por gentileza
Sistema	06/05/2021 10:23:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	06/05/2021 10:23:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38, enviou o anexo para o item 3.
04.745.673/0001-21	06/05/2021 10:23:53	Infelizmente não conseguimos reduzir mais o valor, estamos em nosso mínimo para o item.
Pregoeiro	06/05/2021 10:27:06	Para N. C. CARVALHO EIRELI - De acordo. Solicito envio da proposta para o item 2 juntamente com o prospecto que servirá de referência para atestar a conformidade do produto ofertado com o Edital.
Sistema	06/05/2021 10:27:26	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	06/05/2021 10:28:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	06/05/2021 10:37:59	Srs. Licitantes. As propostas serão analisadas pela área técnica e seu julgamento será na data provável de 10/05/2021 as 09:30hs. Bom dia.
Pregoeiro	10/05/2021 09:30:03	Srs. Licitantes, bom dia. Retomamos os trabalhos na fase de julgamento das propostas. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	10/05/2021 09:36:26	Para TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI - Sr. Licitante. Foi constatado em seu prospecto que a distância de trabalho mínima exigida no Edital de 100mm consta de 95mm. Nos termos do item 13.5 do Edital fica proibido modificação do modelo da proposta original. Pergunto se existe alguma forma de solução do problema sem contrariar o Edital?
Pregoeiro	10/05/2021 09:36:54	Para URSA COMERCIAL LTDA - Sr. Licitante. Foi constatado em seu prospecto que a distância de trabalho mínima exigida no Edital de 100mm consta de 95mm. Nos termos do item 13.5 do Edital fica proibido modificação do modelo da proposta original. Pergunto se existe alguma forma de solução do problema sem contrariar o Edital?
Pregoeiro	10/05/2021 09:37:34	Para URSA COMERCIAL LTDA - Desconsiderar p char enviado para a Empresa TROIA COMÉRCIO
Pregoeiro	10/05/2021 09:38:25	Para URSA COMERCIAL LTDA - Desconsiderar o chat enviado para a Empresa TROIA COMÉRCIO
Pregoeiro	10/05/2021 09:43:15	Para URSA COMERCIAL LTDA - Informe por gentileza se visualizou a mensagem.
26.628.908/0001-38	10/05/2021 09:49:16	Prezado Pregoeiro, poderemos solucionar esse problema com o fornecimento de uma objetiva que alcance a distância de trabalho solicitada.
Pregoeiro	10/05/2021 09:52:16	Para URSA COMERCIAL LTDA - Importante observar que o modelo apresentado na proposta não pode ser modificado, bem como todas as características apresentadas, sendo que o que não consta na proposta está vinculado ao Edital, não podendo ser diferente quando da Entrega.
Pregoeiro	10/05/2021 09:53:43	Para URSA COMERCIAL LTDA - Me informe se procederá desta forma.
26.628.908/0001-38	10/05/2021 09:54:09	Prezado Pregoeiro, o modelo não será modificado, somente a objetiva fornecida.
Pregoeiro	10/05/2021 09:56:00	Para URSA COMERCIAL LTDA - Entendido. Solicito envio de nova proposta acrescentado esta objetiva juntamente com seu prospecto onde informa a distância mínima de trabalho para análise.
Sistema	10/05/2021 09:56:18	Senhor fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 3.

26.628.908/0001-38	10/05/2021 10:00:30	Ok , iremos providenciar
Sistema	10/05/2021 10:01:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	10/05/2021 10:11:10	Para URSA COMERCIAL LTDA - Sr. Licitante. Sua proposta está de acordo com o exigido em Edital, sendo devidamente ajustada nos termos do item 13.5 (ressalvadas as hipóteses destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pelo Pregoeiro). No entanto será ainda necessária corrigir o prazo de entrega para 20 dias
Sistema	10/05/2021 10:12:20	Senhor fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	10/05/2021 10:14:00	Para URSA COMERCIAL LTDA - Necessário corrigir prazo de entrega da proposta do item 1.
Sistema	10/05/2021 10:14:17	Senhor fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	10/05/2021 10:15:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	10/05/2021 10:16:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	10/05/2021 10:23:12	Srs. Licitantes. Estando todas as propostas devidamente aceitas, passaremos à fase de habilitação. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	10/05/2021 10:24:39	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Sr. Fornecedor. Solicito envio do Anexo III, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.
Sistema	10/05/2021 10:25:05	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	10/05/2021 10:32:44	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Informe por gentileza que visualizou a mensagem para certificar de sua conexão.
04.745.673/0001-21	10/05/2021 10:33:53	Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos encaminhando a declaração agora
Sistema	10/05/2021 10:34:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	10/05/2021 10:40:54	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Srs. Licitantes. Constatado a conformidade dos documentos de habilitação nos termos do item 15 do Edital, as Empresas vencedoras serão habilitadas.
Sistema	10/05/2021 10:41:26	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	10/05/2021 10:42:11	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/05/2021 às 11:10:00.
Pregoeiro	10/05/2021 11:14:30	Srs. Fornecedores. Não havendo intenção de recurso os itens serão adjudicados aos seus respectivos vencedores nos termos propostos. Bom dia a todos.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	06/05/2021 09:30:15	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	06/05/2021 09:50:20	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	06/05/2021 10:08:36	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	10/05/2021 10:41:26	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	10/05/2021 10:42:11	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/05/2021 às 11:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:14 horas do dia 10 de maio de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NATANAEL FELIX DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

GUSTAVO GATTO
Equipe de Apoio

VAGNER LUIS NUNES LINS
Equipe de Apoio

 **Imprimir o Relatório**

Voltar

